

# АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021-2022 учебного года  
составлен «12» августа 2021 года

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 1 городского округа города Райчихинска Амурской  
области, 1957 год, 1949 год

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование городской округ город Райчихинск  
(учредитель организации)

Россия, 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 85, ул. Победы, 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Отрадна Ольга Георгиевна, 2-31-39

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации города Райчихинска Амурской  
области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «19» июля 2021 г. № 410 в период с «12» по «13» августа 2021 г. комиссией  
управления образования администрации городского округа города Райчихинска Амурской  
области

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Гусенкова Лариса Александровна	начальник управления образования, (председатель комиссии);
Галушко Любовь Николаевна	заместитель начальника управления образования, (заместитель председателя комиссии);
Карслян Юлия Андреевна	главный специалист управления образования (секретарь комиссии);

Члены комиссии:

Касьянова Ирина Геннадьевна	заместитель главы города Райчихинска по социальным вопросам;
Божко Виктория Николаевна	начальник отдела архитектуры, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска;
Гаврилова Ирина Ивановна	председатель Райчихинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
Храмцова Геляна Андреевна	Старший инспектор ОДН и ПР по г. Райчихинск, пгп. Прогресс и Михайловскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области (по согласованию)
Остапенко Александр Николаевич	Начальник Райчихинского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» (по согласованию)
Бей Наталья Николаевна	инспектор ПДН МОМВД России «Райчихинское» (по согласованию);
Меньшикова Татьяна Николаевна	инженер муниципального казенного учреждения Центра обслуживания образовательных учреждений города Райчихинска
Страхова Людмила Александровна	Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МОМВД России «Райчихинское» (по согласованию);
Шербинский Евгений Владимирович	сотрудник отдела п.г.т. Новобурейский УФСБ России по Амурской области (по согласованию);

Шевченко Сергей Васильевич      руководитель сектора ГЗ и ПБ администрации города  
Райчихинска

проведена приемка готовности муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 городского округа города Райчихинска Амурской области (далее – организация).

(полное наименование организации)

## I Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 городского округа города Райчихинска Амурской области

(полное наименование образовательной организации)

№ от «16» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» мая 2012 г. № 28АА 632180, 28 АА 632181, 28АА 632182, , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» мая 2012 г. №28 АА 632183, 632184, 632185 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «02» декабря 2013 г., Министерством образования и науки Амурской области, Серия 28 А01№ 0000194,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с «02»декабря 2013г. до «02»декабря 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» марта 2018г., серия 28Л01, № 0001008, регистрационный номер ОД 5648 Министерство образования и науки Амурской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от « 26» декабря 2019 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «18» ноября 2014 г. оформлена. План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе: общежитий 0 единиц

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:  
здания школ, мастерская, выполнены МОАУ СОШ № 1

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации: устройство натяжных потолков по адресу: Победа, 16 на сумму 99 835 руб., устройство покрытий полов из керамических плиток на пищеблоке по адресу: Пономаренко, 85 на сумму 87 676 руб.

(наименование объекта, вид ремонта)



г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеются  
(имеются, не имеются)

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт спортивного зала по ул. Пономаренко, 85, замена оконных проемов по ул. Пономаренко, 85, Победа, 16, ремонт кровли по ул. Пономаренко, 85.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – ул. Победа, 16 – 340 человек, ул. Пономаренко, 85 – 350 человек;

в) списочная численность обучающихся по состоянию на день приемки – Победа, 16 – 253 обуч., Пономаренко, 85 – 321 обуч., в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов – 11 человек; из них: поступивших в ВУЗы - 6 человек, профессиональные образовательные организации – 4 человек, работают - 1 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 60 человек;

е) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 26; количество обучающихся – 574 человек;

из них обучаются:  
в 1 смену - 26 класс, 574 обучающихся;  
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников – 32 человек 100 %;  
научных работников - 0 человек 0 %;  
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;  
административно-хозяйственных работников - 1 человек - 100 %;  
производственных работников – 0 человек 0 %;  
учебно-воспитательных работников – 1 человек 100%;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 14 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год имеется ;  
(имеются не имеются )

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Начальные классы	10	10	90%	имеется	имеется	удовлетворительное		
2	География	1	1	70%	имеется	имеется	удовлетворительное		
3	Иностранный язык	3	2	60%	имеется	имеется	удовлетворительное		
4	Химия	1	1	60%	имеется	имеется	удовлетворительное		
5	Русский язык и литература	2	2	70%	имеется	имеется	удовлетворительное		
6	Биология	1	1	60%	имеется	имеется	удовлетворительное		
7	Математика	2	2	70%	имеется	имеется	удовлетворительное		
8	История	2	1	60%	имеется	имеется	удовлетворительное		
9	Информатика	2	1	90%	имеется	имеется	удовлетворительное		
10	Физика	1	1	90%	имеется	имеется	удовлетворительное		
11	Спортивный зал	2	2	60%	имеется	имеется	удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ул. Победа, 16 – 30 человек, ул. Пономаренко, 85 – 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ул. Победа, 16 – 5 человек, состояние - удовлетворительное (неуд-ное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неуд-ное);

учебные мастерские – имеется – ул. Пономаренко, 85 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; кабинет технологии – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется – ул. Пономаренко, 85 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное



(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 70 единиц, из них подлежит списанию - 15 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: год выпуска 2008

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «11» августа 2021 г.,

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное (неудовлетворительное).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 15027; фонд учебников – 11309, 100%; научно-педагогическая и методическая литература - 3718.

Основные недостатки \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - ул. Пономаренко, 85- 6177 га; ул. Победа, 16 - 5260 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются и соответствуют санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям Пономаренко, 85 - имеются, бревно, лестница, брусся, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, Победа, 16 – не имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве - ул. Пономаренко, 85 - 1 человек, ул. Победа, 16 – 1 человек в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договоры)	Примечание
Фельдшер				

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «09» июля 2018, № ЛО-28-01-001547

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
 емкость – ул. Пономаренко, 85 – 5 человек, ул. Победа, 16 – 2 человека, состояние –  
удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_ ул. Пономаренко, 85 – 10 человек, ул. Победа, 16 – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_ :  
 (организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 2 столовых  
 (количество смен) (количество столовых)

по ул. Пономаренко, 85 – 70 посадочных мест по ул. Победа, 16 – 60 посадочных мест.  
 Буфет 1 на 15 мест по ул. Пономаренко, 85. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное  
 (удовлетворительное, не удовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
 (соблюдается, не соблюдается)

б) процент охвата горячим питанием составляет 60%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 130 детей, что составляет 23% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется закупаемых организацией  
 (из продуктов,купаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточно \_\_\_\_\_ ,  
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_ ,  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
 (оформлены, не оформлены)



Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:  
ул. Пономаренко, 85, Победа, 16 - холодильник.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

куллер \_\_\_\_\_

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекции, дезинфекция) имеется, № ПД 0014034 от 18.01.2021 года, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий,

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 4 человека, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98» Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечания
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: ООО «ЧОА «РОСС»: ул. Пономаренко, 85 – 2 сотрудника, ул. Победа, 16 - 2 сотрудника. Ежедневно работают по 1 сотруднику. Договор на оказание охранных услуг заключен: Номер договора по ул. Пономаренко, 85 № 501, по ул. Победа, 16 № 501/1 от 01.01.2021 года.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова вневедомственной охраны;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, отделом надзорной деятельности по г. Райчихинску Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Амурской области

(номер и дата акта, наименование организации, породившей приемку)

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ УПС СОУЭ

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая защиту людей и имущества от воздействия от опасных факторов пожара.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала

(обеспечивает, не обеспечивает)

в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводились, не проводились)



Вывод на основании протоколов № 116-409-1, 116-409-2, 116-409-3, 116-410-1, 116-410-2, 116-410-3 от «03» июля 2021 года, выданного ООО «Пимонов и К»

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет %.

Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное

16. Газоснабжение образовательной организации:

17. Канализация имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 1 городского округа города Райчихинска Амурской  
области

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя  
комиссии

Секретарь

Члены комиссии:

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

Л.А. Гусенкова

(инициалы, фамилия)

Л.Н. Галушко

(инициалы, фамилия)

Ю.А. Карслян

(инициалы, фамилия)

И.Г. Касьянова

(инициалы, фамилия)

В.Н. Божко

(инициалы, фамилия)

И.И. Гаврилова

(инициалы, фамилия)

Г.А. Храмцова

(инициалы, фамилия)

А.Н. Остапенко

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Бей

(инициалы, фамилия)

Т.Н. Меньшикова

(инициалы, фамилия)

Л.А. Страхова

(инициалы, фамилия)

С.В. Шевченко

(инициалы, фамилия)

Е.В. Шербинский

(инициалы, фамилия)